

ترفند های ویندوز



Helper: adulf_fff@yahoo.com

ترفند ۱:

فعال کردن فارسی نویسی در اکس پی

ویندوز XP این امکان را به شما میدهد که بدون نصب هر گونه برنامه خارجی بتوانید از امکانات نوشتاری فارسی برخوردار شوید و بعد از انجام تنظیمات میتوانید در بسیاری از برنامه ها مخصوصاً بسته Office 2000 و XP از این نعمت برخوردار شوید:

فرض میکنیم شما از منوهای پیش فرض XP استفاده میکنید:

- از منوی Start نماد Control Panel را انتخاب کنید
- حالا در پنجره باز شده Date, Time, Language, and Regional options را انتخاب کنید
- Add Other Languages را انتخاب کنید
- اگر از ظاهر Classic ویندوز XP استفاده میکنید باید ابتدا Start>Settings>Control Panel Regional and Language Options را انتخاب کنید
- در پنجره باز شده گزینه Install files for complex script and right-to-left additional languages را چک بزنید
- دکمه Apply را که حالا فعال شده را بزنید. پس از زدن کلید OK و در صورت موجود بودن CD ویندوز XP در درایو فایلها مورد نیاز به سیستم شما کپی میشوند

اگر اعلانی مبنی بر Restart کردن سیستم ظاهر شد آن را فعلاً Cancel کنید

- حالا بر روی دکمه Details کلیک کنید
- در پنجره جدید در قسمت installed Services دکمه Add را بزنید و در قسمت Input Language فارسی را انتخاب کنید و Ok کنید
- دستگاه را حالا Restart کنید

نکات زیر را به خاطر بسپارید

جهت تغییر زبان از کلیدهای Alt+Shift استفاده کنید. برای تغییر جهت نوشتن راست به چپ از Ctrl+Shift سمت راست صفحه کلید و برای چپ به راست از Ctrl+Shift سمت چپ صفحه کلید استفاده کنید.

در استاندارد یونیکد برای نوشتن حرف (پ) بجای کلید "ه" باید از "\" استفاده کنید و برای نوشتن "ژ" باید از ترکیب Shift+C استفاده کنید.

ترفند ۲: تعدادی از دستورات که در گزینه Run اجرا میشود

Regedit

با تایپ این کلمه در قسمت اجرای یک برنامه از منوی استارت رجیتری ویندوز باز میشود ویا استفاده از آن متوانید قسمت های مختلف ویندوز را بنا به سلیقه و خواست خود تغییر دهید. متذکر می شویم در رجیستری چیزی را که نماند حذف یا تغییر ندهید

Cmd

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت محیط سیستم عامل داس روبروی شما ظاهر می شود و می توانید فرمان های خود را برای این سیستم عامل تایپ نمایید

Perfmon

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت برنامه سیستم مانیتور اجرا می شود و در آن جزئیاتی در مورد فضای اشغال شده از رم و یا مقدار بازدهی سی پی یو و همچنین مقدار اطلاعات خواننده شده از هارد را برای شما به صورت نمودار بیان می نماید

Sysedit

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت ویرایشگر فایل های سیستمی اجرا می شود و می توانید آنها را ویرایش نمایید. متذکر میشویم در صورت تغییرات اشتباه ممکن است سیستم شما بالا نیاید

FireWall

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت می توانید دیواره آتش ویندوز خود را فعال ویا غیر فعال کنید. فعال بودن دیواره آتش برای امنیت در شبکه و نیز جلوگیری از ورود هکرها به سیستم شما بسیار موثر است.

drwtsn32

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت برنامه دکتر واتسون اجرا می شود این برنامه در گزارش و همچنین عیب یابی مشکلات نرم افزاری بسیار مفید می باشد

ntbackup

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت برنامه گرفتن نسخه پشتیبان بر روی سیستم شما اجرا شده و می توانید از سیستم خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید

diskmgmt

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت برنامه مدیریت دیسک شما اجرا شده و می توانید با استفاده از آن دیسک سخت خود را مدیریت نمایید ویا هر یک از پارتیشن ها را حذف نمایید

devmgmt

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت می توانید سخت افزار های نصب شده بر روی سیستم خود را بازمینی نمایید و یا یک از آنها را حذف و یا نصب نمایید

educedit

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت می توانید یک کاراکتر بسازید و یا یک کاراکتر را ویرایش نمایید

Services

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت می توانید یکی از سرویس های ویندوز را لغو نمایید یا یک سرویس جدید به آن اضافه نمایید

msconfig

با تایپ این دستور در قسمت اجرای منوی استارت می توانید نرم افزارهای را که در هنگام بالا آمدن سیستم بر روی قسمت سیستم تری ویندوز قرار می گیرند غیر فعال کنید. ضمناً اگر سیستم شما دیر شات دان می شود به این قسمت سری بزنید

ترفند ۳: تبدیل اعداد در ویندوز اکس پی

چرا وقتی در ویندوز xp زبان فارسی را انتخاب میکنیم اعداد انگلیسی نوشته میشوند. برای حل این موضوع در قسمت Regional and Language options در داخل کنترل پنل برگه Regional Options و زبان فارسی رو انتخاب کنید و کلید Customize رو بزنید و در آنجا در صفحه Numbers در قسمت Standard Digits اعداد فارسی را انتخاب کنید.

ترفند ۴ مخفی کردن Administrative Tools

برای این منظور باید تغییرات زیر را در رجستری اعمال کنید:

```
Hive: HKEY-CURRENT-USER
Key: Software\Microsoft\windows\Current
Version\Explore\Advanced
Name: Start Menu Admin Tools
Data Type: REG-SZ
:Value
اگر yes باشد نمایش داده می شود و اگر No باشد مخفی می شود
```

ترفند ۵: میانبر های ویندوز اکس پی

F1 : نمایش راهنمای مرورگر. در زمانی که پنجره ای باز باشد راهنمای مربوط به همان عنصر را نمایش میدهد.
F4 : نمایش نوار آدرس سوابق
F5 : تازه سازی (Refresh) نمودن صفحه در صورتی که نیازی به این کار باشد(تاریخ صفحه که بصورت محلی بروی سیستم شما ذخیره شده است با تاریخ صفحه در وب متفاوت باشد)
F5+CTRL : تازه سازی (Refresh) نمودن صفحه (تاریخ صفحه که بصورت محلی بروی سیستم شما ذخیره شده است با تاریخ صفحه در وب یکسان باشد) مناسب برای صفحاتی که توسط ISPها cache می شوند.
F6 : انتقال بین فریم ها بسمت جلو
F10+SHIFT : نمایش منوی آشناری و میان بر برای یک لینک
F11 : جایجایی بین حالت تمام صفحه در مرورگر و پنجره در ابعاد عادی
TAB : حرکت بسمت جلو در بین عناصر صفحه وب و نوار آدرس و نوار لینک.
TAB+SHIFT : حرکت بسمت عقب در بین عناصر صفحه وب و نوار آدرس و نوار لینک.
ALT+HOME : رفتن به صفحه خانگی
ALT+RIGHT ARROW : رفتن به صفحه بعدی
ALT+LEFT ARROW : رفتن به صفحه قبلی
BACKSPACE : رفتن به صفحه قبلی
CTRL+TAB : انتقال بین فریم ها بسمت جلو
SHIFT+CTRL+TAB : انتقال بین فریم ها بسمت عقب
UP ARROW : حرکت صفحه بسمت ابتدای سند
DOWN ARROW : حرکت صفحه بسمت انتهای سند
PAGE UP : حرکت به سمت ابتدای صفحه با انجام پرشی بزرگ تر (نسبت به UP ARROW)
PAGE DOWN : حرکت به سمت انتهای صفحه با انجام پرشی بزرگ تر (نسبت به DOWN ARROW)
HOME : انتقال صفحه به ابتدای سند
END : انتقال صفحه به انتهای سند
CTRL+F : نمایش پنجره جستجو برای صفحه جاری
CTRL+R : تازه سازی (Refresh) نمودن صفحه در صورتی که نیازی به این کار باشد(تاریخ صفحه که بصورت محلی بروی سیستم شما ذخیره شده است با تاریخ صفحه در وب متفاوت باشد)

ESC : متوقف نمودن عملیات دانلود در صفحه
 CTRL+O : باز نمودن یک مکان (آدرس اینترنتی) دیگر
 CTRL+L : باز نمودن یک مکان (آدرس اینترنتی) دیگر
 CTRL+N : باز نمودن یک صفحه مرورگر دیگر
 CTRL+W : بستن صفحه مرورگر جاری
 CTRL+S : ذخیره نمودن صفحه جاری
 CTRL+P : چاپ صفحه جاری
 ENTER : فعال سازی لینک انتخاب شده
 CTRL+E : باز نمودن جستجو در نوار مرورگر
 CTRL+I : باز نمودن علائق (Favorites) در نوار مرورگر
 CTRL+H : باز نمودن سابقه (History) در نوار مرورگر
 ALT+D : قرار دادن متن انتخاب شده در نوار آدرس
 CTRL+LEFT ARROW : در صورتی که این کلید را در نوار آدرس فشار دهید مکان نما به شکست بعدی سمت چپ (محلی که کاراکتر / قرار دارد) منتقل می گردد.
 CTRL+RIGHT ARROW : در صورتی که این کلید را در نوار آدرس فشار دهید مکان نما به شکست بعدی سمت راست (محلی که کاراکتر / قرار دارد) منتقل می گردد.
 CTRL+ENTER : در نوار آدرس با زدن این کلید رشته www. به اول متنی که در آدرس باز نوشته اید اضافه می گردد. همچنین رشته .com را به انتهای این رشته اضافه مینماید.
 UP ARROW : در صورتی که خاصیت Auto Complete فعال باشد. در لیست مزبور به سمت بالا حرکت می کند.
 DOWN ARROW : در صورتی که خاصیت Auto Complete فعال باشد. در لیست مزبور به سمت پایین حرکت می کند.
 CTRL+D : صفحه جاری را به فهرست علائق (favorites) اضافه میکند.
 CTRL+B : نمایش پنجره سازمان دهی علائق (favorites)
 ALT+UP ARROW : بالا رفتن در لسیت در پنجره سازمان دهی علائق (favorites)
 ARROW ALT+DOWN : پایین رفتن در لسیت در پنجره سازمان دهی علائق (favorites)
 CTRL+X : حذف (در صورت امکان) و انتقال کپی عنصر انتخاب شده به حافظه
 CTRL+C : کپی عنصر انتخاب شده به حافظه
 CTRL+V : اضافه نمودن عنصر درون حافظه در مکان فعلی
 CTRL+A : انتخاب تمام عناصر

ترفند ۶ : تمیز کردن استارت منو

به HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer برای اینکه تمام پوشه هایی که کاربر در Start Menu تعریف کرده از کار بیاندازد مقدار NoSMMMyPictures ، NoStartMenuMyMusic و NoRecentDocsMenu را به یک تغییر دهید. اگر حتی علاقه ای به My Documents در Start Menu ندارید کافیست مقدار NoSMMMyDocs را هم برابر یک قرار دهید.

ترفند ۷ : جلوگیری از تروجان ایرانی MAGIC PS

روش اول : ابتدا به رجیستری رفته و کلید زیر را پیدا کنید :
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 و همچنین به کلید :
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 حالا باید داخل این دو کلید در رجیستری به دنبال متغیر SVCHOST یا svchost بگردید و اگر وجود داشت آن را پاک کنید سه مرحله بالا را انجام بدید و هر جا که SVCHOST دید پاک کنید و یک بار سیستم خود را راه اندازی مجدد کنید .

ترفند ۸ : چگونه یک پکیج بسازیم؟

در قسمت Run تایپ کنید iexpress و روی Ok کلیک کنید .
 پنجره اول :
 در پنجره باز شده حالت پیش فرض انتخاب شده Creat new self میباشد .
 پنجره دوم :
 در سه انتخاب موجود شما گزینه دوم را انتخاب کنید .
 پنجره سوم :
 در این قسمت شما باید یک عنوان برای Package خود انتخاب کنید . مثلا computerinfo
 پنجره چهارم :
 گزینه اول در حالت پیش فرض انتخاب شده .
 پنجره پنجم :
 در این قسمت این امکان را به شما میدهد که قبل از اجرا شدن و باز کردن Package یک پنجره جدید باز میشود و تا این پنجره را تایید نکنید کار ادامه پیدا نمیکند . برای نوشتن این پیغام میتوانید متن خود را در Notepad نوشته و ذخیره کنید و با استفاده از دکمه Browse به برنامه مسیر متن نوشته شده را بدهید و در صورتی که تمایل به انجام این کار ندارید بگذارید برنامه در حالت پیش فرض بماند .
 پنجره ششم :
 با کلیک بر روی دکمه Add فایل‌های مورد نیاز را انتخاب کنید مثلا عکس
 پنجره هفتم :
 حالت‌های مختلف را بعد از اتمام کار برنامه نشان میدهد . به این صورت که مثلا وقتی شما Package را باز کردید فایل‌های باز شده به چه صورت باشند که چهار انتخاب را به شما میدهد .
 پنجره هشتم :
 مانند پنجره پنجم هست ولی با این تفاوت که پنجره پنجم در ابتدای برنامه نمایش داده میشد ولی این پیغام در انتهای برنامه نمایش داده میشود .
 پنجره نهم :

حالا باید مسیری را که میخواهید در آنجا Package را ذخیره کنید بدهید .
پنجره دهم :
سه گزینه موجود هست که حالتی را در اختیار شما میگذارد که مثلا بعد از نصب برنامه سیستم Restart شود یا خیر . شما گزینه No restart را انتخاب کنید .
پنجره یازدهم :
گزینه Don't save را انتخاب کنید .
با استفاده از این روش حجم Package ایجاد شده خیلی کمتر از حجم کل فایلها قبل از ایجاد پکیج میباشد . برای Package کردن فایل (مثلا فایلها را که برای نصب یک برنامه میباشد) میتوانید از پنجره دوم گزینه زیر را انتخاب کنید .
Extract files and run an

ترفند ۹ : جلوگیری از دانلود در اینترنت اکسپلورر

حتما اگر شبکه دارید متوجه شدید که کاربران قصد دانلود کردن دارند و دور از چشم شما این کار رو می کنن برای جلوگیری از دانلود این کارها رو انجام بدید
۱- نرم افزار regedit.exe را اجرا کنید.
۲- وارد مسیر زیر شده:

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSetting\Zone\3

۲- روی دستور ۱۸۰۳ دوبار کلیک کنید و درون آن مقدار ۳ را وارد کنید.
بعد از تایید این مقدار و بازکردن دوباره برنامه Internet Explorer، دیگر هیچ کاربری بر روی آن کامپیوتر نمی تواند از طریق Explorer فایل را Download کند.
برای بازگشت به حالت اولیه مقدار ۲ را پاک کرده و به دستور ۱۸۰۳ مقدار صفر را اضافه کنید.

ترفند ۱۰ : تغییر چهره System properties

روی My Computer کلیک راست کنید و Properties را انتخاب کنید . در General tab شما اطلاعاتی در مورد سرعت CPU و Ram و نوع ویندوز و را می بینید . در این قسمت میخواهیم یک متن و یک عکس دلخواه به این پنجره اضافه کنیم .
برنامه Notepad را باز کنید و دستورات زیر را در آن وارد کرده و در ادرس زیر ذخیره کنید (البته فایل خود را باید با نام OEMINFO.INI ذخیره کنید) :
C:\windows\system32
اگر ویندوز شما در درایو دیگری نصب شده محل ذخیره در همان درایو باید صورت بگیرد .
دستورات به این صورت است :

```
[General]
Manufacturer =
Model =
[ support Information]
line1 =
Line2 =
```

در قسمت Manufacturer نام شرکت ویا هرنام دیگری را بنویسید .
در قسمت Model مدل سیستم را بنویسید .
در Line 1, 2 متنهایی را که میخواهید در خط اول و دوم نوشته شود را مینویسید . که البته این خطوط تا هرچندتانی که شما میخواهید میتوانند باشند و محدود به خط اول و دوم نمی شوند.
برای قرار دادن تصویر شما باید تصویری را انتخاب کنید که از نظر اندازه متناسب با پنجره System Properties باشد . این تصویر را انتخاب کرده و با نام OEMLOGO.BMP در مسیر زیر ذخیره کنید :
C:\windows\system32
حالا پنجره System Properties را مشاهده کنید .

ترفند ۱۱ : بستن Ctrl+Alt+Delete برای (XP,2000,NT)

تنظیمات زیر Task Maneger را غیر فعال میکند. روش اول:
به [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] بروید. (در صورت نبود system ان را ایجاد کنید) یک مقدار جدید از نوع Binary value با نام DisableTaskMgr ایجاد کرده و مقدار ان را برابر ۰۱۰۰۰۰۰۰ قرار دهید.
روش دوم:
به [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] بروید .یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام DisableTaskMgr ایجاد کنید و مقدار ان را برابر ۱ قرار دهید. برای فعال سازی مجدد Task Maneger مقدار ان را برابر ۰ قرار دهید.

ترفند ۱۲ : ایجاد علاقه مندی ها برای رجیستری

پس از یافتن یک کلید در Registry که فکر میکنید در آینده نیز از آن استفاده خواهید کرد ، این کلید را به عنوان یک کلید Favorite ذخیره سازید تا بتوانید به آن دسترسی سریع داشته باشید . کلید را انتخاب کنید ، گزینه Add to Favorites را از منوی Favorite برگزینید و سپس میانبر Favorite را نامگذاری کنید . جهت فعال سازی این کلید در آینده کلید را از منوی Favorite برگزینید.

ترفند ۱۳: قطع بلندگوی داخل کیس

به زیر کلید زیر بروید:
Hkey-current-user\controlpanel\sound
یک مقدار از نوع string با نام Beep ایجاد کرده و آنرا برابر No قرار دهید تا صدای بلندگوی داخل کیس شما قطع شود.

ترفند ۱۴: جلوگیری از تغییر پسورد کاربر

به زیر کلید زیر بروید:
[HKEY_USERS].DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
یک مقدار عددی (DWORD) به نام NoSecCPL بسازید و به آن مقدار ۱ دهید.

ترفند ۱۵: برداشتن علامت فلش از کنار میانبر

به ۲ زیر کلید زیر بروید:
[HKEY_CLASSES_ROOT\Inkfile]
[HKEY_CLASSES_ROOT\piffile]
و مقدار IsShortcut را حذف کنید.

از بین بردن Shortcut To از جلوی میانبرها:

هر وقت میانبری در صفحه رو میز (Desktop) می سازید یا کپی می کنید به صورت خود کار یک پیشنهاد Shortcut To دنبال آن می آید . برای غیر فعال کردن این مزاحم وارد رجیستری شوید ؛ سپس کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER - Software- Microsoft- Windows- CurrentVersion- Explorer

به محض این که به کلید Explorer رسیدید (- آن را کلیک نکنید) در قسمت راست رجیستری یک سری گزینه ها ظاهر می شود ؛ روی گزینه Link دوبار کلیک کنید. پنجره ای باز می شود ؛ مقدار آن را به : 00 00 00 00 تغییر دهید .

ترفند ۱۶: پسورد قوی برای کامپیوتر

به جز یوز اکانت شما می توانید برای کامپیوترون پسورد بزرگتر برای این منظور آن رو باز کنید و تایپ کنید: syskey. از میان سه دکمه گزینه Update را کلیک کنید. در این قسمت می توانید پسوردی برای رایانه تان انتخاب کنید. در قسمت های زیرین هم می توانید تنظیمات دیگری انجام دهید مثلا کاری کنید که قفل با فلاپی مخصوصی باز بشه. قابل توجه است که اگر در موقع دادن پسورد سه بار اشتباه کنید کامپیوتر ری استارت می شود و اگر پسورد را یادتون رفت راهی برای ورود به ویندوز نخواهین داشت.

ترفند ۱۷: مخفی کردن آیکون های دسکتاپ

چنانچه مایل نباشید کسی برنامه های موجود در Desktop را با استفاده از آیکونها به اجرا در آورد ، می توانید از این ترفند استفاده کنید . برای انجام این کار ، مسیر زیر را در رجیستری پیدا کنید :

HKEY-current-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\explorer

حال با کلیک سمت راست بر روی اکسپلورر ، گزینه ی زیر را انتخاب می کنیم :

NEW \ DWORDvalue

با بوجود آمدن آیکن جدید در سمت راست ، نام آن آیکن را به صورت زیر تعریف می کنیم :

NODesktop حال با دوبار کلیک بر روی آیکون ، عدد ۱ را بجای صفر قرار می دهیم .

توجه : برای برگشتن به حالت قبل ، عدد ۱ را با صفر عوض کنید .

ترفند ۱۸: برداشتن پسورد ویندوز اکس پی

یکی از مشکلات ویندوز xp راه نفوذ به آن در صورت فراموش کردن password می باشد . همانطور که همه شما می دانید xp امکان جالب switch user را دارد که می توان محیط را برای کار user های مختلف فراهم کرد . حالا اگر شما این password را فراموش کنید چاره چیست؟. در این حالت چند راه نفوذ هست و آن این است که در هنگام ظاهر شدن منوی کاربران در ابتدا ، دو بار کلیدهای ALT+CTRL+ DELETE را فشار دهید سپس در قسمت نام کلمه administrator را تایپ کرده و قسمت password را خالی بگذارید و Ok را بزنید در این حال وارد سیستم می شوید.

حال اگر در هنگام نصب ویندوز Xp برای Admin پسورد گذاشته باشند چه کار کنیم؟
برای این کار هنگام بالا آمدن ویندوز کلید F8 را زده سپس بسته به نوع نیاز خود یکی از گزینه های Safe Mode را انتخاب کنید.
بعد از وارد شدن به ویندوز در منو Start کلیک کنید سپس گزینه RUN را انتخاب کرده و در جای خالی عبارت Control userpasswords2 را تایپ کنید.
پنجره باز شده دارای ۲ TAB به نام های Users & Advanced می باشد.
TAB Users را انتخاب کرده و تیک گزینه: User must enter a username and password to use this computer را بردارید.
با برداشتن تیک این گزینه دیگر هنگام ورود به ویندوز از شما پسورد گرفته نمی شود.

حالا با استفاده از گزینه Add می توان نام کاربری را به آن اضافه و با استفاده از گزینه Remove می توان نام کاربری را حذف کرد همچنین با استفاده از گزینه Properties می توان میزان دسترسی کاربران به ویندوز را تعیین کرد.

ترفند ۱۹: تغییر عنوان پنجره ها

می توانید عنوان پنجره های برنامه هایی مانند Outlook Express، IE و Media Player را عوض کرده و آنها را با اسامی دلخواه خودتان جایگزین کنید. در این قسمت روش عوض کردن عنوان پنجره Outlook Express و Media Player را می گویم. برای عوض کردن عنوان پنجره Outlook Express پس از اجرای برنامه Regedit

کلید HKEY-CURRENT-USER\Identities\{hex numbe Software\Microsoft\Outlook Express\5.0r

را باز کنید. سپس داخل این کلید متغییری به نام Window Title (بدون فاصله) و از نوع رشته ای درست کنید. مقدار این متغییر هر چه که باشد از این پس برنامه Outlook Express آن را بالای پنجره خود نشان خواهد داد. برای برنامه Media Player کلید رجیستری مربوط عبارت است از:

HKEY-CURRENT-USER\ Software\Policies\Microsoft

داخل این کلید باید کلید دیگری به نام Windows Media Player وجود داشته باشد. اگر کلیدی به این اسم وجود نداشته باشد می توانید آن را ایجاد کنید. پس از ایجاد این کلید متغییری از نوع رشته ای به وجود آورده و اسم آن را هم Title Bar بگذارید. حال هر عبارتی را که بخواهید روی پنجره Media Player نشان داده شود بعنوان مقدار این متغییر رشته ای را ذکر کنید. پس از بستن برنامه RegEdit متوجه خواهید شد که Media Player عبارت مورد نظر شما را در Title Bar خود نشان می دهد. البته بین Media Player و سایر برنامه های ویندوز نظیر IE و OE در این زمینه تفاوت کوچکی دارد بدین معنی که Media Player به جای نمایش خود متن تعریف شده، پیشوندی: Provided by را نیز به آن اضافه کرده و سپس متن حاصل شده را بعنوان تیتر پنجره نمایش می دهد

ترفند ۲۰: دلایل خاموش شدن ویندوز

برای اینکه بتوانیم دلایل خاموش شدن ویندوز XP را ببینید باید مراحل زیر را دنبال کنید.

۱- وارد رجیستری در مسیر زیر شوید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability

۲- در این مسیر متغیر REG_DWORD به نام ShutdownReasonUI وجود دارد. مقدار این متغیر را از صفر به یک تغییر دهید.

حال اگر از منوی Start گزینه Shutdown را انتخاب کنید می بینید که با پنجره همیشگی ویندوز روبرو نمی شوید و یک پنجره پیشرفته تر جلوی شما هست.

حالا هر زمان کامپیوتر شما خاموش می شود بطور خودکار این گزارش ساخته می شود و می توانید از قسمت Event Viewer به تحلیل آنها بپردازید تا مشکل را پیدا کنید.

برای دیدن نتیجه گزارش باید:

الف) وارد Control Panel شده و آیکن Administrative Tools را انتخاب کنید

ب) سپس باید روی Event Viewer دابل کلیک نمایید.

ج) از این پنجره در قسمت راست گزینه system را انتخاب کنید

د) از منوی View باید گزینه گزینه Find را انتخاب کنید و عدد ۱۰۷۴ را در قسمت Event ID از پنجره Find تایپ و در نهایت Find Next را بزنید تا نتیجه جستجو را به شماره ۱۰۷۴ هدایت کنید

ه) با دابل کردن روی Event ID می توانید نتیجه گزارش را ببینید.

نکته: هر زمان خواستید پنجره Shut Down را به حالت عادی برگردانید باید متغیری را که در رجیستری به مقدار یک تغییر داده بودید به صفر برگردانید

ترفند ۲۱: تعویض فایل های خراب

در ویندوز XP در RUN تایپ میکنید CMD و Enter را میزنید حالا در این قسمت تایپ کنید: sfc /scannow و بعد Enter را بزنید. در این لحظه از شما درخواست میشود که CD ویندوز XP را درون درایو قرار دهید و بعد دکمه Retry را فشار دهید. بعد برنامه تمام فایل های سیستمی شما را چک میکند و به طور اتوماتیک فایل های معیوب را تعویض میکند.

ترفند ۲۲: قرار دادن عکس در زمینه Toolbar

در هر پنجره ای از ویندوز که دارای Toolbar استاندارد باشد، به کمک این دستور می توان پنجره ویندوز را از یکنواختی بیرون آورد و عکس دلخواه پس زمینه را انتخاب کرد.

تصویر مورد نظر باید دارای پسوند bmp یا gif باشد. برای برداشتن عکس و برگشت به حالت اولیه، دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

مسیر: HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

نوع: String Value

دستور: BackBitmapShell

مقدار: مسیر عکس مورد نظر را تایپ کنید.

بعد از Restart نتیجه را مشاهده میکنید

ترفند ۲۳: چگونه فایلی را که حذف نمی شود پاک کنیم؟

اگر در هنگام حذف کردن یک فایل با هر پیغام خطایی مواجه شدید (مثلا: این فایل در حالت اجرا است و نمیتوان آن را پاک کرد) فقط کافی است کلید های Ctrl+Alt+Del را زده و بعد وارد زبانه Processes شده و در لیست زیر آن برنامه EXPLORER.EXE را از طریق زدن دکمه End Process ببینید. بعد میتوانید به راحتی فایل مورد نظر را پاک کنید.

توجه: برای اجرای مجدد برنامه EXPLORER.EXE باید مجدداً کلیدهای Ctrl+Alt+Del را زده و این بار از منوی File گزینه New Task (...New Task) را کلیک کرده و در پنجره

Create New Task عبارت EXPLORER.EXE را تایپ کرده و کلید Enter را بزنید

ترفند ۲۴: حذف و یا اضافه کردن گزینه به منوی Send To

در راست کلیک ها منوی به نام Send To وجود دارد که میتوان با کمک گزینه های داخل این منو فایلها ، برنامه ها و پوشه ها را به درایو A و MyComputer و غیره منتقل کرد که در واقع همان عملیات کپی کردن را انجام میدهد .
بدین منظور جهت حذف این منو وارد مسیر زیر شده بر روی دستور Default دو بار کلیک کنید . با ظاهر شدن پنجره مربوطه ، یک خط تیره به ابتدای کد کلاس Send To اضافه کنید و دکمه تایید را فشار دهید . با تایید این مقدار، منو Send To از کلیه راست کلیک ها حذف خواهد شد .
HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\Shell\ContextMenuHandlers\send to
برای اینکه بتوان یک گزینه جدید به این منو اضافه کرد وارد پوشه SendTo در پوشه ای که ویندوز در آن نصب شده رفته و Shortcut مربوط به پارتیشن D را در این قسمت قرار دهید .

ترفند ۲۵: جلوگیری برای پاک شدن چاپگر

برای جلوگیری از پاک شدن چاپگرها از تنظیمات زیر استفاده کنید این تکنیک برای سرپرستان و مدیران شبکه مفید واقع میشود از طریق ران رجیستری را باز کنید و به کلید زیر بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Policies\Explorer
داده ای از نوع DWORD با عنوان NoDeletePrinter ایجاد کنید و مقدار آن را یک قرار دهید .

ترفند ۲۶: چگونه درایو ها را خودکار Defrag کنیم؟

معمولا سطح هارددیسک به قسمت های مختلفی تقسیم می شود و هر بخش ویژه ی اطاعات خاصی که باید در جای خود باشند تا سیستم به خوبی و با سرعت کار کند. هرگاه برنامه ای را نصب و یا فایلی را کپی می کنید، در جایی قرار می گیرند. وقتی که بعد از مدتی آنها را پاک می کنید، جای آنها خالی مانده و در نتیجه ساختار هارددیسک و درایوها به طور نامنظم و به هم ریخته شده و باعث کاهش کارایی و سرعت دستگاه می شود. به همین دلیل باید هر از چند گاهی با استفاده از فرمان Defrag در Systemtools به این وضعیت سامان بخشید. برای این که این کار را راحت تر انجام دهیم، یک فایل جدید به نام context_defrag.inf در Notepad بسازید و متن زیر را در آن تایپ کنید (توجه داشته باشید هنگام ذخیره کردن فایل گزینه All Files را انتخاب کنید نه Text Documents)

```
Context_defrag.INF
Adds Defrag to The right clickintext menu in windows XP
[Version]
Signature="$ CHICAGO $"
[Default Install]
AddReg=AddMe
[AddMe]
HKCR .Drive\Shell\Defrag\command "EFRAG.EXE%1"
```

سپس راست کلیک کرده دکمه Install را انتخاب کنید. این کار یک منوی جدید در XP اضافه می کند که توسط آن می توانید به طور خودکار درایوها را Defrag کنید. به این صورت که در پنجره ی My Computer روی درایو مورد نظر کلیک کرده و گزینه Defrag را انتخاب کنید. پنجره ای ظاهر خواهد شد و درایو Defrag می شود. وقتی که این کار به پایان رسید پنجره بسته می شود.

اگر بخواهید این قابلیت را حذف کنید، از منوی Start، گزینه Run را اجرا کرده و regedit.exe را تایپ کنید. به آدرس HKEY-CLASSES-ROOT\Drives\Shell رفته و پوشه ی Defrag را پاک کرده و Regedit را ببندید.

ترفند ۲۷: تبدیل کامپیوتر به ویندوز سخنگو

ابتدا به control panel می رویم و گزینه sound and audio devices را انتخاب می کنیم سپس از میان گزینه های موجود گزینه sound را انتخاب می کنیم در پایین این پنجره گزینه هایی وجود دارند که در میان آنها گزینه ای با نام program events به چشم می خورد این گزینه شامل صداهای پیشفرض ویندوز است که هنگام رخ دادن انواع اتفاقات در ویندوز شنیده می شوند مثلا صدای خالی شدن سطل آشغال یا صدای بازویسته شدن پنجره ها یا شروع یا خروج از ویندوز شما می توانید صدای مورد علاقه خود را به جای صداهای پیشفرض ویندوز قرار دهید برای انجام این کار از گزینه browse استفاده کنید و صدای مورد علاقه خود را جایگزین کنید پیشنهاد می کنیم از صدای خودتان استفاده کنید.

ترفند ۲۸: روشن کردن کامپیوتر در زمان دلخواه

روشن کردن کامپیوتر در زمان دلخواه :
وارد محیط setup شوید.
بعد بدنبال گزینه Power Management Setup بگردید.
حالا گزینه PWron/Resume by alarm را پیدا کنید .
گزینه فوق را از حالت غیر فعال به فعال تغییر دهید .
حالا گزینه date alarm در زیر فعال شده و می توانید تاریخ خود را ثبت کنید.
زمان را می توانید با گزینه Time alarm ثبت نمایید .
با فشردن کلید F10 و ذخیره اطلاعات و تغییرات کامپیوتر خود را خاموش کنید و فقط سیم برق کامپیوتر به پریز باشد حال در تاریخ و تایم مورد نظر شما کامپیوتر بصورت اتوماتیک روشن می شود.

ترفند ۲۹: ساخت دیسکت بوتیبل

ساخت دیسکت Bootable

ویندوز XP: ابتدا روی درایو A کلیک راست می کنیم و گزینه Format... را انتخاب می کنیم سپس گزینه create an ms dos start up disk را تیک می زنیم و در آخر روی دکمه Start کلیک می کنیم.
نکته: دیسکتی که از طریق ویندوز xp می سازیم دارای دستورات خارجی کمتری می باشد.
ویندوز ۹۸: ابتدا وارد control panel شده و add/remove program را انتخاب می کنیم ، سپس سربرگ start up را فعال کرده و دیسکت را درون کامپیوتر می گذاریم و کلید Create را می زنیم.
نکته: دیسکت را ابتدا Full format کنید و سپس روی درایو A در my computer راست کلیک کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید و دقت کنید اگر بعد از فرمت کردن باز هم حجمی از دیسکت اشغال شده دیسکت شما دارای بدسکتور می باشد و بهتر است آن را چندین بار پشت سر هم فرمت کنید تا شاید بد سکتور رفع شود.
نکته: ممکن است ویندوز سی دی ویندوز را بخواهد ، پس سی دی ویندوز ۹۸ را تهیه کنید.
نکته: برای اینکه بعضی از دستورات خارجی داس را که به صورت فایل می باشند را در دیسکت راه انداز قرار دهید لازم است به شاخه ویندوز رفته و سپس وارد شاخه Command شوید و هر دستوری را که می خواهید اجرا کنید را درون دیسکت Bootable کپی کنید. این دستورات {دستورات خارجی} شامل format , xcopy و ... می شود.

ترفند ۳۰: ورود به برنامه Outlook بدون MSN Messenger

اگر میخواهید هنگام ورود به برنامه Outlook برنامه MSN Messenger اجرا نشود:
ابتدا در رجیستری به شاخه زیر مراجعه کنید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express
یک متغیر ایجاد کنید به نام Hide Messenger از نوع REG_DWORD حال مقدار عددی ۲ را به آن بدهید .

ترفند ۳۱: داشتن آیکون Control Panel در My Computer

برای این کار My Computer را باز کنید و مراحل زیر را انجام دهید:
۱- به منوی Tools رفته.
۲- گزینه Folder Options را انتخاب کنید.
۳- به برگه View بروید.
۴- در لیست Advanced Setting به دنبال گزینه Show Control Panel in My Computer بگردید(از پایین چهارمی).
۵- آن را با زدن تیک کنار آن فعال سازید و OK را کلیک کنید.

ترفند ۳۲: جستجوی سریعتر

در ویندوز XP برای جستجو با حذف انیمیشن سگ و سوالهای گوناگون قبل از جستجو میتوان سرعت دسترسی و جستجو را کمی بیشتر کرد برای اینکار به منوی Start رفته
و Search را انتخاب کنید تا پنجره جستجو باز شود. در ستون مخصوص جستجو گزینه Change Preferences را کلیک کنید. برای محو شدن سگ گزینه ی اول را یعنی Without an animated screen character را کلیک کنید. همچنین برای راحت شدن از مراحل خسته کننده دوباره Change Preferences را کلیک کنید و در مرحله بعدی Change files and folders search behavior را کلیک کرده و پس از آن گزینه دوم یعنی Advanced را انتخاب کنید.

ترفند ۳۳: خارج ساختن سریع برنامه ها از حافظه

زمانی که کلیدهای ctrl+alt+delete را برای خارج ساختن یک برنامه خاطی فشار دهید و یا زمانی که می خواهید از ویندوز خارج شوید و ویندوز می خواهد یک برنامه خاطی را از حافظه خارج کند ویندوز یک پیغام را به برنامه خاطی می فرستد و ۲۰ ثانیه صبر میکند تا برنامه جواب دهد و در صورتی که جوابی دریافت نکند برنامه را از حافظه خارج می سازد برای اینکه این زمان انتظار را تغییر دهیم تا ویندوز زودتر برنامه های خاطی را از حافظه خارج کند در رجیستری ویندوز در کلید [hkey_current_user\default\control panel\desktop] یک مقدار رشته ای بنام waittokillapp timeout مشاهده خواهید کرد که حاوی زمان ۲۰۰۰۰ میلی ثانیه ۲۰ ثانیه است این مقدار را به یک زمان مناسب تغییر دهید فراموش نکنید که مقدار وارد شده بر حسب میلی ثانیه است.

ترفند ۳۴: نخیره کردن فایل با پسوند دلخواه

اگر بخواهید در ویندوز فایلی را با پسوند بخصوصی ذخیره کنید برنامه های ویندوز بطوری خودکار پسوند مربوط به نوع فایل را به آن اضافه می کنند (برای مثال Number1.c بصورت Number1.c.txt) ذخیره می شود. برای جلوگیری از این امر باید نام فایل را مانند "Number1.c" در داخل دو quotation mark قرار دهید.

ترفند ۳۵: وارد شدن سریع به Properties مای کامپیوتر

برای تغییر تنظیمات ضروری کامپیوتر باید به قسمت System در Control Panel بروید. برای مراجعه سریع به آن میتوانید با کلید راست موس روی My Computer کلیک کرده و Properties را انتخاب کنید و یا کلید ویندوز را نگهداشته و کلید Pause/Break را فشار دهید

ترفند ۳۶: چگونه میتوان کل کاراکترها (نویسه ها) یک فونت مثلا Tahoma را دید

در ویندوز XP برنامه Character Map یا Charmap امکان دیدن مجموعه کاراکترها (character sets) داس، ویندوز و یونیکد هر فونت دلخواه مثلا Tahoma را فراهم میکند. برای اجرا کافی است که بدین طریق عمل کنید: Start->Run->Charmap: پس از اینکه پنجره Character Map باز شد از منوی پایین آمدنی Font فونتی را که میخواهیم انتخاب میکنیم.

ترفند ۳۷ : انتخاب ویندوز

اگر شما دارای یک ویندوز ۹۸ و یک ویندوز اکسپی هستید دوست دارید اول ویندوز ۹۸ بالا بیاید یا بجای WINDOWS="Microsoft Windows XP یک اسم در زمان ۳۰ ثانیه که برای انتخاب دارید به نمایش در میآید روی My Computer راست کلیک کنید و Properties را تیک بزنید حال به tab Advanced بروید و آن را باز کنید و settings پایین را باز کنید اکنون به قسمت مربوطه رسیدیم که Startup Recovery Settings نام دارد در پنجره بالا که آبی رنگ است. ویندوز کنونی است که اکنون با آن بالا میآید پنجره آبی را پایین بیاورید حال هر ویندوزی را که مایلید اول بالا بیاید روی آن کلیک کنید حال اگر بخواهیم با نام دیگری بالا بیاید در قسمت System startup در زیر پنجره آبی Edit را باز کنید

```
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
"C:\="Microsoft Windows 98
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
```

مثال زیر برای اینکه با فامیلی خودتان بالا بیاید

```
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)windows Name
```

```
C:\="Microsoft Windows 98"Name
```

جای حرفی که با قرمز مشخص شده هر اسمی را که دوست دارید بنویسید.

ترفند ۳۸ : تغییر مدت زمان مشاهده لیست منوها در Startup

این تنظیمات به شما امکان می دهد تا تنظیمات پیش فرض Startup List را که در ۳۰ ثانیه می باشد را تغییر دهید . ویژگی فقط خواندنی فایل BOOT.INI را غیر فعال کنید . این فایل در پوشه ویندوز قرار دارد . آن را در یک ویرایشگر متنی باز کنید . در قسمت [boot loader] مقدار گزینه 'timeout=' را برابر مقادیر زیر قرار دهید : مدت زمان را بین ۱ تا ۹۹۹ ثانیه در نظر بگیرید . برای آنکه ویندوز فوراً بوت شود مقدار آن را برابر '۰' قرار دهید برای آنکه سیستم تا زمانی که شما تعیین نکرده اید در همان وضعیت منو باقی بماند مقدار را برابر '۱-' قرار دهید و یکبار ریستات بکنید.

ترفند ۳۹ : فعال کردن Clear Virtual Memory در Windows XP

به قسمت Administrative Tools در Control Panel بروید. حال به قسمت Local Security Policy بروید. در پنجره ی سمت چپ وارد Local Policies شده و در سمت راست قسمت Security Options را باز کنید. پس از آن گزینه Shutdown: Clear Virtual Memory Pagefile: را باز کنید در پنجره ی باز شده enabled را انتخاب کرده ok را فشار دهید و خارج شوید .

ترفند ۴۰ : آشنایی با کلید WinKey

اغلب افراد از کارایی کلید ویندوز روی کیبورد بی خبر بوده و از امکانات آن استفاده نمی کنند.

WinKey = باز کردن منوی Start

WK+E = برنامه Windows Explorer را باز می کند.

WK+D = باز کردن منوی Desktop یا بزرگ یا کوچک کردن تمام پنجره های باز.

WK+F = برنامه Search را باز می کند.

WK+L = در صورتی که PowerToys در سیستم نصب شده باشد، صفحه ی Welcome Screen را نمایش می دهد و یا در ویندوز XP بین کاربران سوئیچ می کند.

ترفند ۴۱ : بعضی از برنامه های مخفی که در ویندوز هستند

در داخل سیستم عامل ویندوز برنامه هایی هستند که زیاد معرفی نشده اند . اغلب نمی دانیم که اصلاً چنین برنامه هایی در ویندوزها وجود دارند . برنامه هایی که گاهی می توانند بسیار هم مفید باشند . این برنامه ها معمولاً در منوهای ویندوز وجود ندارند و جلوی چشم نیستند . در ادامه دو نمونه از این نوع برنامه ها را که در ویندوز XP وجود دارند معرفی میکنم .

WinChat : برنامه ای که به کمک آن می توانید در شبکه های مبتنی بر ویندوز با دیگر کامپیوترهای موجود در شبکه ارتباط برقرار کنید . کفایت تا در پنجره RUN از منوی Start کلمه WinChat را تایپ نموده و کلید Enter را بزنید تا برنامه اجرا شود . سپس با کلید Dial کامپیوتر مورد نظر در شبکه را انتخاب کنید . در این صورت پیامی برای آن شخص به صورت دعوت فرستاده می شود و در صورت قبول شدن دعوت شما می توانید باهم چت کنید .

IEXPRESS : برنامه ای برای درست کردن Setup از برنامه های نوشته شده توسط شما و یا فشرده کردن فایلها می باشد . این برنامه به صورت Wizard طراحی شده است و شما به راحتی می توانید با برنامه کار کنید . در ضمن از این برنامه می توانید برای فشرده کردن فایلها و انتقال آنها به کامپیوترهای دیگر هم استفاده کنید . این برنامه همه فایلها را فشرده کرده و فایل اجرایی تحویل شما می دهد و این فایل اجرایی فشرده شده می تواند روی تمامی کامپیوترها باز شود . برای اجرای این برنامه کفایت تا در پنجره RUN از منوی Start کلمه IEXPRESS را تایپ نموده و کلید Enter را بزنید تا برنامه اجرا شود .

ترفند ۴۲: DMA دسترسی سریع به حافظه

با این کاری که شما انجام خواهید داد در واقع CPU زمان بیکاری "Idle" بیشتری خواهد داشت بعلاوه سرعت سیستمون کمی بیشتر خواهد شد. ابتدا روی My Computer راست کلیک کرده Properties بگیرید . سپس تب Hardware آنگاه Device Manager از پنجره باز شده قسمت IDE ATA\ATAPI CONTROLLERS را بزنید که خود آن شامل زیر مجموعه میباشد .

Primary IDE Channel
Secondary IDE Channel
SiS PCI IDE Controller

روی هر کدام راست کلیک کرده و Properties بگیرید تب Advance setting و بعد قسمت Device 1 و آنگاه قسمت Transfer Mode : DMA if Available اگر سیستم شما از این امکان پشتیبانی کند باید روی این Mode قرارش دهید DMA if Available که در xp این گزینه معمولا در حالت انتخاب میباشد.

ترفند ۴۳: فعال کردن ویژگی Clear Type

یک فضای خالی از Desktop را کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید. در کادر تبدلی ظاهر شده گزینه Appearance و سپس گزینه Effects را کلیک کنید. عبارت Use The following Method to Smooth edges of screen font را فعال کنید. در کادر پایین افتادنی که به وجود می آید کادر Clear Type را انتخاب کنید. به این ترتیب شما از تاپ واضحتری برخوردار خواهید بود...

ترفند ۴۴: اندازه ی واحد انتقال حداکثر را افزایش دهید

با تنظیم بهینه ی واحد انتقال حداکثر میتونید سرعت و کیفیت شبکه ی خود، مخصوصا متصل شدن به اینترنت از طریق مودم را افزایش دهید (واحد انتقال حداکثر اندازه ی پاکتی را تعیین میسازد که میتواند در هر بار از طریق شبکه انتقال یابد). رجیستری خود را باز کرده و این کلید را در آن بیابید:

HKEY_LOCAL_MACHINES\System\CurentControlSet\Services\tcpip\Parameters

یک مقدار جدید جدید از نوع DWORD و به نام MTU بسازید و اندازه ی بهینه ی مورد نظران را برای آن تعیین کنید. برای اتصالات منکی به مودم که دارای پهنای باند ضعیفی هستند، بهترین اندازه برای واحد انتقال حداکثر ۵۷۶ در مبنای هگز یا ۱۳۹۸ در مبنای دسیمال است.

ترفند ۴۵: از ستون Favorites ، نسخه BackUp تهیه کنید

هنگام عوض کردن ویندوز و نصب یک ویندوز جدید، لیست سایت های مورد علاقه در ستون Favorites از بین می رود. در این ترفند قصد دارم، چگونگی Backup گرفتن از آدرس ها و اطلاعات موجود در این ستون را آموزش دهم. در ابتدا برنامه Internet Explorer خود را باز کنید و از منوی File ، گزینه Import and Export ... را انتخاب کنید سپس بر روی Next کلیک کنید و از لیست موجود Export Favorites را انتخاب کرده و بر روی Next کلیک کنید. پس از مشاهده لیست آدرس سایت ها و تعیین محلی برای ذخیره شدن فایل Backup ، بر روی Finish کلیک کنید. کار تمام است! هم اکنون شما از منوی Favorites خود یک نسخه پشتیبان در اختیار دارید. برای استفاده از این نسخه پشتیبان در یک ویندوز جدید، در برنامه Internet Explorer از منوی File ، گزینه Import and Export ... را انتخاب و سپس از لیست موجود Import Favorites را انتخاب کرده و بر روی Next کلیک کنید. سپس محل ذخیره فایل Backup در سیستم خود را نیز وارد کنید و کار را به پایان برسانید. شما همچنین می توانید این نسخه بک آپ را که یک فایل HTML است به کامپیوتر دیگری برده و در آنجا Import کنید.

ترفند ۴۶: قفل کردن اندازه و موقعیت نوار ابزار ویندوز XP

اگر می خواهید کسی نتواند اندازه و موقعیت نوار ابزار شما را تغییر دهد از منوی RAN رجیستری را باز کنید . سپس مسیر زیر را دنبال کنید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\
TaskbarSizeMove
حالت یک کلید از نوع DWORD Value بسازید نام آنرا TaskbarSizeMove بگذارید . حالا اگر مقدار این کلید را صفر قرار دهید نوار ابزار قفل و اگر ۱ قرار دهید نوار ابزار آزاد خواهد شد . سیستم را دوباره بوت کنید .

ترفند ۴۷: پنهان کردن شاخه طوری که هیچکس غیر از خودتان نتواند آن را پیدا کند

اگر نمی خواهید پوشه های مخفی را کسی به حالت غیر مخفی برگرداند و آنها را ببیند با ترفند زیر می توانید گزینه Show all files را در Folder option عملا غیر فعال سازید . بطوریکه به شکل خودکار از این حالت خارج شود . ابتدا از منوی start گزینه run را انتخاب کرده regedit را تایپ کرده و ok را کلیک کنید تا برنامه رجیستری اجرا شود. حال در پنجره باز شده دکمه f3 را بزنید. سپس کلمه showall را وارد کرده و دکمه find next را کلیک کنید(از قسمت پایین این پنجره گزینه keys فعال باشد.) تا کلید مورد نظر در پانل چپ ظاهر شود. در این حالت از پانل راست روی گزینه checkedvalue دابل کلیک کنید و مقدار آن را از ۱ به صفر تغییر داده از رجیستری خارج شوید. حال my computer را باز کرده و از منوی tools گزینه folder options را انتخاب کنید. به سربرگ view رفته و در قسمت hidden files and folders گزینه do not show hidden files and folders را فعال کنید و در نهایت ok را بزنید. از این پس هرگاه بخواهید فایل های مخفی را آشکار کنید موفق نخواهید شد مگر اینکه دوباره ارزش پوشه checkedvalue را به ۱ برگردانید.

ترفند ۴۸: عوض کردن پیش فرض در بوت شدن ویندوزها

بعد از نصب XP بر روی هر ویندوز دیگر ویندوز XP به عنوان پیش فرض در حالت انتخاب قرار خواهد گرفت برای عوض کردن این پیش فرض راهای مختلفی وجود دارد. راه سببتر اینه که روی My Computer راست کلیک کرده آنگاه Properties بگیری و بعد تب Advance را کلیک کنی و سپس قسمت Startup & Recovery کلید Setting را بزنی در پنجره باز شده در قسمت بالا شما هم میتونید زمان را برای شروع کار تغییر بدهید و هم ویندوز پیش فرض را انتخاب کنید

ترفند ۴۹: نکته ای جالب راجع به Screen Saver ویندوز ۹۸

روی دسکتاپ راست کلیک کنی و Properties را انتخاب کنی. در قسمت screen savers, گزینه D TEXT۲ را انتخاب کنی. حالا وارد properties شده و در قسمت text تایپ کنی: "volcano" حالا دکمه preview رو کلیک کنی. تعجب نکنید! به جای کلمه ای که تایپ کردید نام سازندگان این اسکرین سیور رو مشاهده خواهید کرد

ترفند ۵۰: حذف امکان تغییر خصوصیات پوشه ها

در نوار منوی Windows Explorer در قسمت Folder Options > view می توان خصوصیات پوشه های ویندوز را تغییر داد. این امکان گاهی اوقات برای ما مفید و ضروری است؛ اما اگر نخواهید کسی تنظیمات پوشه های شما را به هم بریزد، در رجیستری ویندوز در کلید:

```
HKEY _ USERS \ > DEFAULT \ software \ Microsoft \ Windows \ Current Version \ Policies \ Explorer
```

یک مقدار عددی (DWORD) به نام Nofolder Options بسازید و به آن مقدار یک را بدهید. بدین ترتیب دیگر راهی برای ورود به کادر محاوره های تنظیم پوشه ها وجود نخواهد داشت و حتی میانبر Start - > settings -> folder Option ... نیز حذف خواهد شد.

ترفند ۵۱: مسدود کردن IE

احتمالاً تاکنون با این مشکل روبرو شده‌اید که برخی از سایت‌ها یا برنامه‌ها Home Page رو اشغال می‌کنند و از این طریق باعث مشکلات فراوانی می‌شوند. سرعت بارگذاری این صفحات هم بسیار کمه و باعث دردسرهای فراوانی می‌شه. اما یک دستکاری دوگانه در رجیستری راه‌حل Pc Magazine برای این مشکله. در کادر محاوره‌ای Run تایپ کنید

Regedit

و به آدرس زیر برید:

```
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Policies \ Microsoft \ Internet
```

```
Explorer \ Restrictions
```

حالا دنبال DWORD بگردید که اسمش اینه: NoBrowseOptions و اگه نیست ایجادش کنید. روی اون دوبار کلیک کنید و مقدارش رو یک قرار بدید. حالا به این آدرس

برید:

```
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Policies \ Microsoft \ Internet Explorer \ Control Panel
```

و دنبال DWORD بگردید که اسمش اینه: HomePage و اگه وجود نداشته ایجادش کنید. مقدارش رو هم یک بگذارید. اگر روزی روزگاری خواستید از Internet Options استفاده کنید یا Home Page تون رو تغییر بدید، در رجیستری مقادیر اون دوتا DWORD رو صفر کنید، البته موقتاً. تا یادم نرفته، قبل از دستکاری در رجیستری، یک نسخه پشتیبان ازش تهیه کنید)

ترفند ۵۲: تغییر آیکونها

اگر شما هم از آیکن های تکراری فایل های ویندوز و فایل های برنامه هایی که روی سیستم ها نصب هستند خسته شده باشید طریقه عوض کردن این آیکن ها را به شما میگویم. پس از این آموزش، شما می توانید از آیکن دلخواه و مورد علاقه خود برای فایل های برنامه های خود ویندوز و دیگر برنامه ها استفاده کنید. بدین منظور بر روی My Computer دوبار کلیک کنید تا پنجره آن باز شود، حال در قسمت فوقانی پنجره، از منوی Tools، گزینه Folder Options... را انتخاب کنید. حال بر روی Tab دوم یعنی File Types کلیک کنید تا محتویات این قسمت در مقابل شما ظاهر شود.

سپس باید در قسمت Registered file types: به دنبال فرمت فایلی بگردید که می خواهید آیکن آن را تغییر دهید. به عنوان مثال اگر می خواهید آیکن فایل های Mp3 شما عوض شود، باید در این لیست فرمت Mp3 را پیدا کرده و یک بار بر روی آن کلیک کنید تا زمینه آن آبی شود. پس از آن که بر روی فرمت مورد نظر یک بار کلیک کردید، در قسمت پایین بر روی Advanced کلیک کنید تا پنجره Edit File Type باز شود. حال در این قسمت بر روی Change Icon... کلیک کنید. در اینجا می توانید یکی دیگر از آیکن های مربوط به این نوع فرمت فایل را (در صورت وجود) انتخاب کنید و یا اینکه با کلیک بر روی Browse... به دنبال آیکن دلخواه خود، در هاردتان بگردید و آن را انتخاب کنید. پس از انتخاب آیکن مورد علاقه بر روی تمام پنجره های باز شده تا کنون، Ok را بزنید. کار تمام است. از این پس آیکن دلخواه خود را بر روی آن فرمت فایل خواهید دید!

ترفند ۵۳: جابجا نمودن پوشه My Document

نگهداری پوشه My Document در یک پارتیشن جداگانه (پارتیشن غیر از پارتیشن که ویندوز در آن نصب است) شما را از دزدسر فرمت‌بندی دوباره و یا احیاناً از دست‌دادن اطلاعات موجود در آن نجات خواهد داد. برای این کار بر روی My Document راست کلیک کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید. حال Move... را زده و پارتیشن دلخواه را انتخاب کنید و با کلیک بر روی Make New Folder پوشه‌ای با نام دلخواه بسازید و ok کنید. کار تمام است!

ترفند ۵۴: اضافه کردن Copy to و Move to به راست کلیک موس

۱- ابتدا رجیستری ویندوز را باز می کنیم
۲- به ترتیب وارد پوشه های HKEY-clases-root\Directory\ShellEx می شویم
۳- بر روی پوشه ContextMenuHandlers راست کلیک کرده و سپس گزینه New و پس از آن گزینه Key را انتخاب کنید و اسم آنرا Copy to بگذارید
۴- در قسمت سمت راست بر روی (Default) دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت:
{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}
را بنویسید
۵- پوشه دیگری مطابق دستورالعمل ۴ بسازید ولی این بار نام آنرا Move to بگذارید و مانند قسمت قبل بر روی (Default) دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت:
{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}
را بنویسید

ترفند ۵۵: پیغامی قبل از ورود به ویندوز

قبلا روش دیگری برای انجام این ترفند گفته شده این هم به راهشاکر می خواهید هر بار که ویندوز شروع به کار میکند ، پیغام هشدار ، خوش آمد گویی و ... را بدهد ، به زیر کلید زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]
و دو مقدار رشته ای به نامهای LegalNoticeCaption و LegalNoticeText بسازید. به LegalNoticeCaption نام کادر پیغام و به LegalNoticeText متنی که دوست دارید نمایش داده شود را بنویسیدز

ترفند ۵۶: اضافه کردن گزینه Empty Recycle Bin به راست

برای اینکار توسط برنامه notepad یک صفحه خالی باز کنید و متن زیر رو کپی کنید و با پسوند Reg فایل رو ذخیره کنید (مثلا فایل شما را با نام EmptyRecycle.reg ذخیره کنید)

Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_CLASSES_ROOT*\shell\ContextMenuHandlers\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
"Empty Recycle Bin"=@
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT*\shell\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin]
"{FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E۶۴۵}"=@
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin]
"{FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E۶۴۵}"=@
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin]
"{FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E۶۴۵}"=@
```

```
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin]
"{FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E۶۴۵}"=@
```

بعد این فایل رو اجرا کنید و سوالی که از شما پرسیده می شود را با yes جواب دهید کار تمام است

ترفند ۵۷: ایجاد یک کاربر جدید فقط با چند کلمه

با تایپ در خط فرمان Run می توانید یک یوزر جدید در کمتر از ۵ ثانیه ایجاد کنید و دیگر نیازی به رفتن به کنترل پنل و ... نیست.
دستور زیر را در کادر Run تایپ کنید این دستور کاربر را ایجاد می کند
Net User Hassan 1234 /add
به همین سادگی . نام کاربری که من مثال زدم Hassan و پسوردش ۱۲۳۴ هستش.
حالا اگه می خواهید گروهش رو هم مشخص کنید دستور زیر را تایپ کنید.
Net User Localgroup Administratortor Hassan /add
با این دستور کاربر را به گروه کاربران Admin اضافه میکند. دنباله دستور بالا می تونید دامنه هم در شبکه تعریف کنید
Net user Hassan 1234 /add /sad1839
با این دستور یوزر Hassan رو در دامنه sad1839 تعریف کردم و با این دستور می تونید یوزر رو پاک کنید
Net User Hassan 1234 /delete /sad1839

ترفند ۵۸: تغییر عنوان مرورگر اینترنت

مرورگر Internet Explorer به طور پیش فرض دارای عنوان Microsoft Internet Explorer است. برای تغییر آن به زیر کلید زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

و يك مقدار به نام Window Title بسازيد و به آن هر عبارتي را كه دوست داريد , بدهيد.

ترفند ۵۹: نحوه ارتقای ویندوز ۹۸ بدون ثبت نام کردن در ماکروسافت

امکان ارتقای ویندوز از طریق اینترنت یکی از بهترین محسنات ویندوز ۹۸ است، منتها برای استفاده از این امکان لازم است اطلاعات شخصی خود را در سایت مایکروسافت به عنوان کاربر ویندوز وارد کرده و به نوعی ثبت نام نمایید. با این ترفند میتوانید مرحله ی ثبت نام را دور بزنید و از امکان ارتقای ویندوز به راحتی بهرمنند شوید.

رجیستری را باز کرده و این کلید را در آن پیدا کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

یک مقدار جدید از نوع String و به نام RegDone بسازید و آن را مساوی ۱ کنید. بهتر است ببینید آیا کلید زیر نیز وجود دارد یا نه؟

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Welcome\RegWiz

اگر دیدید وجود ندارد، بهتر است خودتان آن را بسازید. به این ترتیب دفعه ی بعد که میخواهید ویندوز خود را از طریق اینترنت ارتقا دهید. لازم نیست که فرم ثبت نام را تکمیل کنید.

ترفند ۶۰: اجرای برنامه های تحت CD بدون نیاز به CD

این کار به شما این امکان رامیدهد برنامه هایی را که با cd اجرا میشوند بدون نیاز به cd اجرا کنید.(به وسیله ی برنامه ی nero یا cd image drive را نصب کنید.

۱. Nero را نصب کنید.

۲. start را باز کنید بعد به programs برنامه Nero را باز کنید و گزینه ی Nero image drive اجرا و نصب کنید.

۳. کامپیوتر را restart کنید.

۴. حالا یک درایو cd-r مجازی دارید.

۵. cd مورد نظر خود را در cd-r قرار دهید. و وسیله ی برنامه Nero از آن یک image بگیرید.

۶. بعد از تمام شدن لواد بر روی image که گرفته اید راست کلیک کنید و گزینه ی cd image drive را کلیک کنید و بعد برنامه ی خودتان را بدون cd اجرا کنید.

توجه داشته باشید که در درایو مجازی شما باید حتماً cd که از قبل image گرفته اید. باشد یعنی شماره ی ۶ را انجام داده باشید.

ترفند ۶۱: قطع کردن صدای مودم

وارد My Computer بشین و از منوی سمت چپ صفحه روی گزینه Control panel یا Change a setting کلیک کنید :

سپس روی گزینه Network Connection کلیک کنید :

حالا روی کانکشنی که از قبل ساختید راست کلیک کنید و Properties رو بزنید :

از صفحه باز شده روی Configure کلیک کنید :

بار دیگر صفحه ای باز می شود که دارای گزینه ای به اسم Enable modem speaker در سمت چپ پایین صفحه هستش که به صورت پیش فرض فعال هستش و شما

با برداشتن این تیک از کنار این گزینه در واقع صدای مودم رو هنگام اتصال به شبکه قطع می کنید :

کار در این مرحله تمام است ، OK کنید و این بار بدون صدای Protocol های مودم به شبکه وصل شوید

ترفند ۶۲: تغییر زمان در ScreenSaver

زمانی این ترفند اجرا می شود که ScreenSaver را به همراه کلمه رمز فعال کرده باشید. برای این کار می توانید روی محیط خالی دسکتاپ ، سمت راست موس را زده

و بعد properties و بعد ScreenSaver را ببینید. ترفند مذکور با هدف تغییر زمان فعال شدن اسکرین روی دسکتاپ است و به وسیله آن می توانید زمان دلخواه خود را به

سیستم تحمیل کنید. (این ترفند روی سیستم عامل های NT و xp اجرا می شود). برای این کار باید يك پوشه به ارزش Dword بسازید. برای ساختنش نیز باید

به داخل زیرشاخه مورد نظر بروید. ابتدا رجیستری ویندوز را با تایپ Regedit درون منوی Run روی استارت بالا بیاورید. سپس :

HKEY - LOCAL - MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Currentversion\winlogon

در این مرحله ، در محیط روبه روی زیرشاخه winlogon سمت راست موس را زده و New و بعد Dword را انتخاب کنید. با این کار می توانید برای پوشه جدید اسم

گذارید کنید. نام آن را Screen Saver Grace Priodlر بگذارید. (حروف /S P GG S/ با حروف درشت تایپ شود). حالا ارزش داخل آن میزان زمانی است که می خواهید

اسکرین شما فعال شود. ۲ می توانید بگذارید یا ۱۴۷ یا ۴۸۲ یا ... سپس ok کرده و سیستم را يك بار خاموش و روشن کنید تا تغییرات مورد تایید ماشین قرار گیرد.

ترفند ۶۳: گزارشهای مربوط به برنامه ها در ویندوز

ویندوز اکس پی حافظه فوق العاده ای دارد. تمام گزارشهای مربوط به برنامه های گوناگون ، اطلاعات امنیتی، و اتفاق هایی که بر سر ویندوز آمده است، بی سرو صدا

در گوشه ای از ویندوز ثبت می شود. این بایگانی، به ویژه هنگامی که سرگرم یافتن ایراد دستگاه خود هستید، بسیار کارآمد است و میتواند در آن، اطلاعات بسیار

مفیدی درباره دلیل احتمالی ایراد ویندوز بیابید.

همچنین تمام پیغامهای خطا و دلیل نمایشهای آنها را نیز میتوانید در این بایگانی مشاهده کنید. برای دسترسی به این بایگانی (که نام آن Event Log است) به کنترل

پنل و سپس Administrative Tools بروید. سپس گزینه Event Viewer را انتخاب کنید.

ترفند ۶۴: چه کنیم تا سرعت کار کامپیوتر را بیشتر کنیم؟

باید چند ثانیه تا چند دقیقه صبر کنید تا کامپیوتر آماده کار شود . البته ، این مسئله نمی تواند برای اجرای ویندوز چندان مهم باشد . ولی اگر بخواهید می توانید سرعت

اجرای کامپیوتر خود را بالا ببرید . برخی از این روش ها سبب می شود تا ویندوز نیز به صورت کارآمدتری اجرا شود .

۱: سخت افزار کامپیوتر شما پیش از شروع ویندوز از شما مهلت می خواهد. شما می توانید با تغییر برخی از تنظیمات برنامه Setup کامپیوتر این مدت را کاهش دهید. وارد برنامه شوید. هنگام Startup سیستم، کلید Delete را بزنید. به دنبال یک پیام بر روی صفحه مانیتور باشید، یا کامپیوتر خود را راهنمای مادربرد آن را بررسی کنید. تنظیماتی که شما به دنبال آن ها هستید درون زیر مجموعه هایی گنجانده شده اند، و شرایط هر تنظیم متفاوت است. صفحات را به منظور آگاهی از انتخاب ها و فرمان های جستجو بخوانید. Quick Power On Self-Test را بر روی Fast یا Enabled قرار دهید تا از زمان تست های Start-up سخت افزاری و حافظه بکاهید. نقطه ضعف این فرآیند: بدین ترتیب ممکن است مشکلات موجود در RAM یا مادربرد نادیده گرفته شود. اگر فلاپی شما درست کار می کند، نیازی به تست آن در هر بار بوت سیستم نخواهد بود. آن را بر روی Disabled قرار دهید. کانال های (Primary & Secondary) IDE (خوبش را بیابید. زمانی که این انتخاب ها بر روی Auto تنظیم شود، کامپیوتر شما در هر بار بوت کردن و برای شناسایی هر IDE وقفه خواهد داشت. بنابراین بهتر است برای هر کانال IDE بدون استفاده تنظیم None را انتخاب کنید. ۲: بررسی وپروس ها، افزارهای جاسوسی و تبلیغات. گاهی اوقات در پنهان بودن برنامه های مخرب، فرآیند Start-Up یا شروع بکار سیستم را کند می سازد. با اسکن وپروس ها این برنامه ها را مسدود کنید. اگر فاقد یوتیلیتی های ضد وپروس هستید، در خطر زندگی می کنید. ۳: حذف برنامه های Start-Up غیر ضروری. در ویندوز ۹۸، Me و XP، شما می توانید برنامه هایی را که در استارت آپ Loud می شوند، ببینید. برای این کار Run را از منوی Start اجرا کنید و در فیلد آن msconfig را تایپ کنید و Ok را بزنید. علامت های تیک موجود در سمت چپ پنجره Msconfig را بردارید تا از بر شدن آن ها جلوگیری کنید. نام و مکان هر فایل به شما کمک می کند تا آن را بشناسید. توجه کنید که در ویندوز XP، Msconfig دارای یک Services tab است که دیگر برنامه ها و مولفه های سیستم عامل را نشان می دهد. می توان علامت برخی را برداشت تا از باز شدن آن ها در Start-Up جلوگیری کرد. بعضی برای ویندوز ضروری هستند. بنابراین مراقب باشید همه را از حالت انتخاب خارج نکنید. ۴: تنظیم رجیستری. برنامه هایی مانند Registry Clean می تواند سخت افزارها و نرم افزارهای منسوج را جارو کند. هم چنین Regclean برای نسخه های قدیمی ویندوز مناسب است. برای XP برنامه های تجاری مانند Norton System Works شرکت Symantec این کار را انجام می دهند. ۵: یکپارچه سازی هارد دیسک. هارد دیسک همیشه یک فایل را در یک جا ضبط نمی کند و هر جا که فضای خالی بیاورد، بخش های مختلف فایل را ذخیره می کند. یکپارچه سازی هر یک از درایوها سبب می شود تا فایل ها منسجم گردد و عملکرد شروع کار ویندوز بهبود یابد.

ترفند ۶۵: عدم اجرا و یا برداشتن MSN Messenger

اغلب کاربران ویندوز XP بعد از بالا آمدن ویندوز با این مشکل مواجه می شوند که آیکن برنامه MSN Messenger در کنار ساعت ظاهر می شود و یا اینکه این برنامه بطور خودکار اجرا می شود. اگر به سراغ رجیستری بروید و از قسمت RUN فایل اجرایی را بردارید متوجه می شوید که این برنامه باز خودش رو در رجیستری ثبت می کند و باز هم این مشکل را خواهید داشت. پس این راه حلش نیست.

برای رفع اجرای خودکار این برنامه باید متن زیر را در notepad کپی نمایید و با نامی دلخواه ولی با پسوند reg ذخیره نمایید و در نهایت اجرا نمایید.

REGEDIT4

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client]
PreventRun="dword:00000001"
PreventAutoRun="dword:00000001"
```

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\InstantMessaging]
ForceDisableIM="dword:00000001"
```

حال اگر بخواهید این برنامه را uninstall نمایید دو راه حل دارید:

راه حل اول:

از منوی start گزینه run را اجرا کرده و دستور زیر را تایپ کنید و در نهایت ok را کلیک نمایید.
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %SystemRoot%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

راه حل دوم:

از control Panel باید روی Add or Remove Program رفته و از این پنجره باید add/remove Windows Components را انتخاب کنید و از پنجره ای که ظاهر می شود باید علامت تیک را از کنار Windows Messenger بردارید.

ترفند ۶۶: چگونه ویروس بلاستر بسازیم؟

می دونم که خیلی هاتون دوست دارین دیگران رو اذیت کنید. خوب آماده شدید. میخوام طرز ساخت ویروس بلاستر رو بگم. اصلا سخت نیست اما برای کامپیوتر های کافی نت حساسی حال می ده. خوب بریم سر اصل مطلب.

این ویروس را به طرق مختلفی و با دستورات گوناگونی میتوان نوشت که در اینجا دو روش را مورد بررسی قرار میدهم در ضمن لطفا اگر با این دستورات از قبل آشنایی ندارید حتما از Copy/Paste استفاده کنید. که در این فایل پی دی اف امکان پذیر نیست.

روش اول/ با استفاده از Shortcut در جایی از دسکتاپ خود Right Click کنید و در بخش New گزینه Shortcut را انتخاب کنید و در بخش ظاهر شده یکی از دستورات زیر را وارد کنید:

```
shutdown -s -t xx -1
windir\system32\shutdown.exe -s -t xx% -2
```

توضیح: بعد از اینکه Paste کردید به جای xx در دستورات بالا مدت زمانی را بر حسب ثانیه قرار دهید تا کامپیوتر پس از آن زمان خاموش شود. سپس Next را بزنید و برای فایل خود یک نام برگزینید و کار تمام است!!

روش دوم/ به کمک Notepad نت پد را باز کنید و باز هم یکی از دو دستور بالا را در آن Paste کنید و حالا فایل خود را با پسوند bat یعنی با نامی مثل shutdown.bat سیو کنید فکر میکنم تا به حال باید متوجه شده باشید که bat مخفف BatchFile است. برای پادزهر درست کردن برای این ویروس هم میتونید از دستور زیر استفاده کنید:

```
shutdown -a
```

و همه مراحل قبل را انجام دهید. این دستور هم از هر دو راه فوق قابل اجرا است.

دید اصلا سخت نبود. حالا پادزهرش رو هم همینجا میگم. اگر ویروس وارد کامپیوتر شما شده و داره شمارش معکوس میکنه وارد RUN بشید و تایپ کنید: Shutdown -a

حالا Enter رو فشار بدید می بینید پنجره ای که مشغول شمارش معکوس بود بسته شد

و حالا شما میتونید با خیال راحت دنبال انتی ویروس بگردید و از شرش خلاص شدید. حال کردین؟؟؟؟؟؟

ترفند ۶۷: چگونه رجیستری را ببندیم؟

این کار توسط برنامه Group Policy امکان پذیر است . برای اجرای این برنامه گزینه Run از منوی Start را انتخاب کنید . حال در آن Gpedit.msc را تایپ کرده و Ok کنید . در پنجره ظاهر شده مسیر زیر را دنبال کنید :

user configuration \ administrative templates \ system

حال در سمت راست روی گزینه prevent access to registry editing tools دابل کلیک کنید و در پنجره ای که باز می شود گزینه Enable را فعال کرده و Ok کنید . دیگر نیازی به Gpedit.msc نیست آنرا ببندید . حال در Run برنامه RegEdit را اجرا کنید . با پیغامی مبنی بر بسته بودن رجیستری مواجه میشوید. برای آنکه بتوانید رجیستری را اجرا کنید مسیر گفته شده را دنبال کرده و این بار به جای Enable گزینه NotConfigured را برگزینید .

ترفند ۶۸: جستجو حرفه ای در ویندوز XP

وقتی شما از منوی Start روی Search جهت جستجوی فایلها و پوشه ها کلیک می کنید می توانید از More Advanced Option ویندوز XP جهت انتخاب یکی از موارد زیر اقدام کنید:

Search System Folders
Search hidden files and folders
Search subfolders
Case sensitive
Search tape backup

شما می توانید یکی از تنظیمات را بعنوان پیش فرض قرار دهید . و دیگه زحمت کلیکهای اضافی را بردارید. این کار از طریق رجیستری انجام می شود:

۱-وارد رجیستری بشوید
H_C_U\Software\Microsoft\Windows\currentVersion\Explorer

۲-متغیرهای زیر به GUI سیستم شما بستگی دارند. این متغیرها Reg_dword هستند. اگر مقدار این متغیرها را به ۱ تغییر دهید انتخاب می شوند و اگر مقدار ۰ داشته باشند انتخاب نمی شوند. با تنظیم مقدار این متغیرها Search خودتون رو حرفه ای کنید.

SearchSystemDirs
SearchHidden
IncludeSubFolders
Case sensitive
SearchShowFiles

ترفند ۶۹: افزایش سرعت End Task

بسیاری از ما در هنگام کار با ویندوز ناگهان به مشکل هنگ کردن برنامه ها برخورد کردیم. این مشکل مواقعی پیش می آید که برنامه نتواند فایلهای سیستمی خود را به درستی بارگذاری کند و ... در این هنگام ما به سرعت کلیدهای ترکیبی Ctrl+Alt+Del را زده و از صفحه Task Manager برنامه مورد نظر را End Task میکنیم. همه این را قبول دارند که در ویندوز XP این کار به طرز شگفت انگیزی نسبت به ویندوزهای سری X9 سریعتر شده و دیگر کمتر مشکل Restart پیش می آید. اما شاید برای بعضی ها سرعت End Task يك برنامه بسیار کند باشد تا جایی که حتی شخص مجبور به Restart شود. در اینجا يك نکته ای وجود دارد که با اعمال آن میتوان سرعت End Task کردن يك برنامه را افزایش داد. این روش حتی باعث میشود که اگر برای برنامه ای مشکل پیش بیاید آن برنامه به سرعت متوقف شده و دیگر مشکل هنگ کردن و یا کرش کردن سیستم پیش نیاید.

برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید : ابتدا از طریق Run وارد قسمت Regedit شده و کلید زیر را بیابید :

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

سپس در صفحه سمت چپ به دنبال کلیدی به نام LowLevelHooksTimeout بگردید. اگر این کلید وجود نداشت يك کلید از نوع String به همین نام بسازید. حال میتوانید يك عدد را برحسب میلی ثانیه به دلخواه به آن اختصاص دهید. این مقدار همان میزان زمان End Task را تعیین میکند. برای مثال شما میتونید عدد ۲۵۰۰ را که معادل ۲,۵ ثانیه است را به آن اختصاص دهید. این ترفند در واقع باعث میشود که مدت زمان پاسخگویی برنامه Crash شده یا به عبارتی Hook شده در برابر ویندوز کاهش بیاید و ویندوز وقت اضافه ای را برای به اجرا در آوردن آن برنامه هدر نهد و این کار باعث میشود که در واقع برنامه مشکل دار به زور اجرا نشود و جلوی گرفتگی شود. این ترفند میتواند کارایی ویندوز را نیز بالا ببرد چون همان طور که میدانید هنگ کردن سیستم خود يك عامل کاهش کارایی سیستم میباشد که با این ترفند تا حدود بسیار زیادی از این مشکل کاسته میشود.

ترفند ۷۰: نحوه افزایش حافظه پنهانی پوشه ها در ویندوز XP

(۱) تنظیم پیش فرض حافظه پنهانی ویندوز XP به صورتی است که تنظیمات Explorer برای ۴۰۰ پوشه را حفظ میکند به منظور افزایش آن مراحل زیر را طی کنید:

(۲) ویراشگر رجیستری را باز کنید(Regedit) .

(۳) به کلید زیر مراجعه کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\NoRoam

(۴) مقدار عبارت BagMRU را به هر اندازه ای که مایلید و بر مبنای شانزده (هگزادسیمال) تغییر دهید. معادل هگزادسیمال برخی از اعداد به صورت زیر است :

e8 2000:7d0 3000:bb8 4000:fa0 5000:131 ۰۰۰:۲

ترفند ۷۱: عزل کردن پیغام بر مایکروسافت

به نظر میرسد هیچ راهی برای عزل کردن پیغام بر مایکروسافت از ویندوز ایکس پی وجود نداشته باشد اما این طور نیست. به منوی Strat بروید و گزینه ی Run را کلیک کرده و در حوزه ی آن این فرمان را بنویسید:

```
rundll32 advpack.dll , LaunchINFSection windir%\INF\msgms.inf , BLC.Remove
```

(دقت در املاي کلمات و رعایت کوچک و بزرگی حروف از اهمیت زیادی برخوردار است!). اکنون شاستی Ok را فشار دهید و مطمئن باشد برای همیشه از شر این پیغام تحمیلی خلاص شده اید. گفتنی است این عمل باعث سرعت بسیار زیادی برای مقابله در موقع هنگ کردن کامپیوتر خواهد داشت.

ترفند ۷۲: پاک کردن محتویات IE

شما می توانید تمام اطلاعاتی را که ذخیره شده است از قبیل پسوردها ، آدرس سایت ها ، کلمات کلید و... را حذف کنید . برای این کار کارهای زیر را انجام دهید :

ابتدا IE را اجرا کنید .
به قسمت های زیر بروید :
Tools / Internet Options / Content / AutoComplete
روی دکمه
Clear Forms کلیک کنید
برای پاک کردن پسورها نیز روی دکمه
Clear Passwords کلیک کنید.

ترفند ۷۳: بهینه سازی سرعت مودم

دیگر دیسکانکت نمی شوید و همچنین سرعت مودم و اینترنت خود نیز افزایش پیدا میکند! ابتدا بر روی start کلیک کرده و سپس به روی run رفته و تایپ کنید system.ini پس از بازشدن این عبارت [Enh386] را پیدا کنید و سطر زیر را به آن اضافه کنید

```
ComXIrqYBuffer=1024
```

به جای X شماره ی Com را که مودم از آن استفاده می کند وارد کنید و به جای Y شماره Irq بی که مودم از آن استفاده می کند. برای بدست آوردن این اطلاعات می توانید از Control Panel در قسمت phone and modem options را انتخاب و در قسمت Modem شماره Com نوشته شده سپس باید Properties را انتخاب کرده و در Resources آن Irq شما را نشان می دهد. قابل را ذخیره کنید و خارج شوید.
حال Control Panel را باز کنید و phone and modem options را انتخاب کنید صفحه ای که نام مودم شما را دربر دارد باز کنید روی Properties کلیک کنید. صفحه ای باز خواهد شد که در قسمت اول Modem بخش Maximum port Speed را روی بالاترین مقدار قرار می دهیم در قسمت دوم (Advanced) روی کلید Port Setting کلیک می کنیم در صفحه ای که باز می شود مطمئن شوید که Use FIFO buffers تیک خورده باشد سپس Receive Buffer را به حداکثر میزان خود افزایش دهید، کلید Ok را بزنید و خارج شوید.

ترفند ۷۴: چگونه همه چیز درباره رایانه تان را ببینید؟

گاهی اوقات به دلایل مختلفی نیاز به دانستن اطلاعاتی راجع به سیستم دارید. در این مواقع داشتن يك مرجعی که براحتی قابل دسترسی باشد موهبت است. برای دسترسی به این منبع کافی است ...
گزینه Run از منوی start را اجرا کرده و در قسمت Open عبارت Msinfo32 را وارد کنید . پنجره ای در برابرتان ظاهر می شود که شامل بخشهای مختلفی است و اطلاعات کاملی از خلاصه سیستم شما از قبیل نوع پردازنده و میزان حافظه و ... تا اطلاعات کاملی درباره هر کدام از پورتهای سریال موازی و دهها مطلب دیگر .

ترفند ۷۵: بدون استفاده از Hidden کردن پوشه ای خود را محو کنید

ابتدا پوشه مورد نظر را انتخاب کنید و بعد کلیک راست کرده و Rename را انتخاب کنید، سپس Alt را نگه داشته و با استفاده از اعداد سمت راست کیبورد ۲۵۵ را تایپ کنید و Enter را فشار دهید. خواهید دید که پوشه ای مورد نظر بی نام است حال روی پوشه ای مورد نظر کلیک راست کرده و properties را انتخاب کنید از صفحه ای باز شده Customize را انتخاب کنید و بعد روی Change Icon کلیک کنید و در صفحه ای باز شده یک آیکن بزرگ انتخاب کنید خواهید دید که پوشه مورد نظر کاملاً محو شده است .

ترفند ۷۶: بهبود بخشیدن سرعت پاسخگویی ویندوز XP

جهت کاهش وقفه ها در شرایط گوناگون، به Control Panel\Desktop HKEY_CURRENT_USER بروید. برای کاهش آستانه ای که سیستم به شما پیغام میدهد تا یک برنامه قفل/گیر کرده را بصورت دستی پایان دهید مقدار HungAppTimeout که از نوع REG_SZ میباشد را از ۵۰۰۰ به ۱۰۰۰ تغییر دهید. هنگام اعمال این تغییر مراقب باشید تا مبادا به دلیل کار کردن یک برنامه در ویندوز XP سیستم با اعمال این تغییر به اشتباه آن را یک برنامه گیر/قفل کرده در نظر نگیرد.

ترفند ۷۷: نمایش دکمه Map Network Drive

به ExplorerAdvancedCurrentVersionMicrosoftWindowsSoftwareUsersCurrentHKEY_CURRENT_USERS بروید و مقدار MapNetDrvBtn را به ۱ تغییر دهید. دکمه مورد نظر در Windows Explorer و My Computer ظاهر خواهد شد

ترفند ۷۸: برداشتن اخطار برنامه Msconfig

اگر شما با استفاده از برنامه Msconfig تغییراتی در سیستم خود داده‌اید، ممکن است دفعه بعد در بوت شدن سیستم اخطارهایی را ببینید که در بعضی مواقع شما را اذیت می‌کند. شما می‌توانید این اخطارها را بین ببرید. برای اینکار به آدرس

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

در ویرایشگر رجیستری بروید و مقدار Msconfig Reminder را پاک کنید.

ترفند ۷۹: برنامه‌ها را از منوی Add/Remove حذف کنید

حتماً می‌دانید تمام برنامه‌هایی را که در ویندوز نصب می‌کنید، می‌توانید در منوی Add/Remove ببینید. اگر شما یک برنامه را به طور دستی پاک کنید (پوشه برنامه یا فایل اجرایی آن) دیگر نمی‌توانید آن برنامه را از منوی Add/Remove پاک کنید و برنامه همیشه در این منو وجود دارد. ناراحت نباشید از طریق ویرایشگر رجیستری ویندوز می‌توانید اینکار را انجام دهید. به آدرس

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

بروید. حالا هر برنامه‌ای را که می‌خواهید در منوی Add/Remove نمایش داده نشود را پاک کنید.

ترفند ۸۰: بازیابی ویندوز

زمانی که اشتباهی در اجرای برنامه‌ها در XP می‌افتد، تمام آیکونهای روی دسک تاپ ناپدید می‌شوند و یا در مرورگر ویندوز اشتباهی پیش می‌آید. به جز راه‌اندازی مجدد سیستم، XP راه دیگری هم ارائه داده است. برای برگرداندن مرورگر ویندوز دکمه‌های Ctrl&Alt&Del را بگیرید و در پنجره Task Manager، دکمه New task را انتخاب و در کادر آن explorer را تایپ کنید. خواهید دید که پنجره مرورگر ویندوز ظاهر می‌شود.

ترفند ۸۱: نشان دادن یک تصویر هنگام بالا آمدن ویندوز

در ویندوز XP تصویری که در هنگام راه‌اندازی ویندوز نمایش داده می‌شود در درون فایل ntoskrnl.exe قرار دارد و امکان ویرایش اون توسط ابزارهای متداول در ویندوز وجود ندارد. ویندوز XP این قابلیت رو دارد که تصویری را قبل از کادر Welcome به نمایش درآورد. شما هم بدین ترتیب می‌توانید تصویر مدنظر خودتونو در هنگام راه‌اندازی ویندوز به معرض نمایش بگذارید.

برای این کار در رجیستری به دنبال مسیر زیر بگردید :

HKEY_USERS\.\DEFAULT\Control Panel\Desktop

یک مقدار (string) بنام Wallpaper بسازید اگر نبود و بهش مسیر تصویر مد نظرتونو بدین . این تصویر باید یک تصویر (bmp) باشه. از این به بعد هر وقت که ویندوز راه‌اندازی بشه تصویر قبل از کادر Welcome به نمایش در می‌آد.

ترفند ۸۲: Hibernation کردن کامپیوتر فقط با یک کلیک

بر روی Desktop کامپیوتر راست کلیک کرده و از قسمت New گزینه Shortcut انتخاب کنید. سپس در پنجره باز شده، آدرس زیر را وارد کنید
C:\Windows\system32\rundll32.exe powrprof.dll , SetSuspendState
مطمئن شوید که کلمه SetsuspendState همانگونه که نشان داده شد؛ وارد شده است. (از لحاظ حروف بزرگ و کوچک)
البته شما قبلاً باید در پیکر بندی سیستم، Hibernation را فعال کرده باشید، بنابراین از Control Panel به Power Option رفته روی برگه Hibernation کلیک کنید و اطمینان حاصل کنید که Enable Hibernation تیک خورده باشد.

Next را بزنید، برای Shortcut نامی به دلخواه انتخاب نمایید و در پایان Finish را کلیک کنید. حال بر روی Shortcut ساخته شده راست کلیک کرده و Properties را انتخاب کنید. در کادر Target در انتهای آدرس به ترتیب:

برای Log Off حروف « -l »
برای Shutdown حروف « -s »
و برای Reboot حروف « -r »
را تایپ کنید.

ترفند ۸۳: Shutdown کردن کامپیوتر فقط با یک کلیک

بر روی Desktop کامپیوتر راست کلیک کرده و از قسمت New گزینه Shortcut انتخاب کنید. سپس در پنجره باز شده، آدرس زیر را وارد کنید:

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel \ Desktop

روی متغیر UserPreferenceMask دوبار کلیک کرده و مقدار آنرا به E 00 00 00۳ تغییر دهید و برای فعال کردن آن مقدار BE 00 00 00 را وارد کنید .

ترفند ۹۰: نحوه رفع مشکل خاموشی سیستم به هنگام Shutdown در ویندوز XP

چنانچه کامپیوتر شما در هنگام Shutdown قطع برق نمی کند ، احتمالاً باید تغییری در رجیستری ایجاد کنید.
۱) وارد ویرایشگر رجیستری شوید(regedit)
۲) به کلید HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop (مراجعه کنید.
۳) متغیر PowerOffActive را ویرایش کنید و به آن مقدار يك را اختصاص دهید.
۴) این کار را از طریق کلید HKEY_CURRENT_USER\DEFAULT\Control Panel\Desktop نیز میتوانید انجام دهید.

ترفند ۹۱: نمایش یک عنوان دلخواه برای قسمت Logon در ویندوز

به کلید زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version \ Winlogon

داده ای از نوع String تعریف و نام آنرا LegaNoticeCaption قرار دهید . حال مقدار آنرا متن دلخواه خود قرار دهید . این متن درون پنجره نمایش داده میشود .
داده ای دیگر از نوع String ایجاد و نام آنرا LegaNoticeText قرار دهید . این متن در بخش عنوان پنجره قرار میگیرد .

ترفند ۹۲: تغییرات در منوی MY Recent DOCUMENTS

اگر دقت کرده باشید هر سندی که باز می کنید به لیست اسناد استفاده شده ی اخیر در مسیر START/DOCUMENT اضافه می شود.
برای جلوگیری از این کار باید مراحل زیر را دنبال کنید:
در آدرس HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer (ClearRecentDocsOnExit) مقدار رشته ای جدید با نام: درست نمایید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید.
اگر دوست دارید برای همیشه از شر منوی DOCUMENT راحت شوید، مراحل زیر را دنبال کنید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer یک مقدار رشته ای با نام: (NoRecentDocsMenu) بسازید و آن را برابر با صفر قرار دهید.
حروف کوچک و بزرگ دارای اهمیت می باشد. برای بازگرداندن این تغییرات مقادیر را برابر با ۱ قرار دهید. بعد از انجام تغییرات، رایانه را دوباره بوت کنید.

ترفند ۹۳: برداشتن باکسهای بالونی شکل

اگر ویندوز XP دارید حتماً با پنجره‌هایی شبیه بالون که برای توضیحاتی در مورد مطلبی باز می‌شوند برخورد کرده‌اید که به Task Bar اشاره می‌کنند. شما می‌توانید آنها را از کار ببندازید؛ برای انجام این کار وارد ویرایشگر رجیستری شوید و به آدرس زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

بعد از رفتن به آدرس بالا کلیک راست برینید و یک NewDwordValue با نام EnableBalloonTips ایجاد کنید و مقدار آن را صفر قرار دهید. دیگر بالونها را نخواهید دید.

ترفند ۹۴: از کار انداختن Task Scheduler

زمانبند وظایف ویندوز يك ابزار سودمند است ولی این برنامه CPU و فضای حافظه را اشغال می‌کند. شما نمی‌توانید آنرا حذف کنید ولی می‌توانید آنرا از کار ببندازید. برای اینکار ویرایشگر رجیستری ویندوز را باز کنید. به مسیر زیر بروید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\RunServices

خط مربوط به زمانبند را پیدا کنید نام فایل mstask.exe را حذف کنید و سیستم را مجدداً راه‌اندازی کنید. از این به بعد زمانبند بار نمی‌شود

ترفند ۹۵: نشان ندادن پسورد و یوزر نیم هنگام وصل شدن به اینترنت

یکی از ویژگی های dialup در xp نشان ندادن پسورد است یعنی وقتی شما روی ایکن dialup کلیک می کنید فقط username دیده می شود.
برای اینکه بتوانید پسورد را مشاهده کنید، مراحل زیر را در رجیستری اجرا کنید:
HKEY_LOCAL_MACHINE-SYSTEM--CurrentControlSet- Services--RasMan--Parameters Modify- مقدار ۰ در این DWORD برای SAVE کردن و مقدار ۱ برای SAVE نشدن پسورد است

ترفند ۹۶: پاک کردن Pagefile هنگام Shutdown

این گزینه کمک میکند که اطلاعاتمان را امن نگاه داریم. برای اینکار به آدرس زیر بروید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
حالا مقدار ClearPageFileAtShutdown را برابر یک قرار دهید.

ترفند ۹۷: ایجاد محدودیت برای کاربرها در برابر تغییر مسیر پوشه ها

برای اینکه به CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer به My Music، My Pictures، My Documents و Favorites مقادیر My Documents، DisableMyMusicDirChange، DisableMyPicturesDirChange، DisableFavoritesDirChange و DisablePersonalDirChange را به یک تغییر دهید.

ترفند ۹۸: برجسته کردن منوهای جدید در منوی START

در ویندوز XP می توانید برنامه های جدیدی را که نصب می شوند ، به اصطلاح Highlight کرده و به سرعت آنها را در محل مورد نظر بیابید . برای این کار می توانید با تایپ Regedit در منوی RUN در استارت کامپیوتر و طی مراحل زیر به شاخه ی مورد نظر یعنی Advanced برسید . با مشاهده ی این زیر شاخه ، مرحله ی بعد را آغاز کنید . باید یک پوشه ی جدید به ارزش DWORD بسازید . به این ترتیب که کلید سمت راست ماوس را فشار دهید و با انتخاب New و DWORD پوشه ای جدید را با نام Start – Notify New Apps بسازید .
Valuedata را بر حسب علاقه برای دریافت سریع برنامه ی جدید در استارت از (صفر) و (یک) تغییر داده و OK کنید .
حالا سیستم را یکبار Restart کنید تا تغییرات مورد نظر تأیید گیرد .
مراحل اجرایی برنامه عبارتند از :

HKEY-current-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Advanced

ترفند ۹۹: بدون هیچ نرم افزاری ، کاراکتر طراحی کنید

شما می توانید در محیط ویندوز XP بدون هیچ نرم افزاری ، کاراکترهای های زیبایی را برای خود طراحی کنید. این برنامه که مانند بسیاری از برنامه های ویندوز در آن مخفی شده است را می توان خود از منوی Run اجرا کنید. از منوی Start گزینه Run را برگزینید و سپس با تایپ این کلمه Eudcedit ، برنامه را اجرا کنید.
در پنجره ابتدایی ، دکمه OK را بزنید . حال در محیط Edit به طراحی و ویرایش کاراکتر مورد نظرتان بپردازید. بعد از آنکه کار طراحی کاراکتر جدید به اتمام رسید ، با انتخاب گزینه Save Character از منوی Edit ، آنرا ذخیره کنید. خوب این برنامه تنها فونت های شما را طراحی می کند اما جهت استفاده از این فونت ها ، شما باید از منوی Start ، گزینه All Programs و سپس Accessories و System Tools و در آخر Character Map را کلیک کنید. پس از انتخاب گزینه از لیست فونت ها ، همه کاراکتر هایی را که قبلا طراحی کرده اید ، در جدول وسط صفحه نمایان می شود . حال روی کاراکتر های مورد نظرتان دو بار کلیک کرده و پس از انتقال آنها به قسمت Character To Copy ، دکمه Copy را کلیک کرده و سپس آنها را در محیط مورد نظرتان مانند Word ، ذخیره کنید.

ترفند آخر: مرتب کردن Favorites و Startmenu به ترتیب حروف الفبا

اگر منوی Start و Favorite شما به ترتیب حروف الفبا نیست .وارد رجستری شوید . مراحل زیر را طی کنید و در خاتمه Value called order را کلیک راست کرده delete بزنید . از رجستری خارج شده و restart بکنید.

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/MenuOrder

